



Preisliste ABS turzsicherung 2026

BHT Tritschler Bedachungshandel AG

**Büro und Auslieferungslager
Rishaldenweg 11 4852 Rothrist**

Tel. 062 794 35 73

WhatsApp 077 523 79 42


www.bht-dach.ch info@bht-dach.ch

Absturzsicherungen


MIT UNS BLEIBEN SIE OBEN

Zu unserem hochwertigen Portfolio von Absturzsicherungen gehören Einzelanschlagpunkte (Sicherheitsdachhaken), Seilsysteme, Schienensysteme, Geländer, Dachdeckerschutzwände, Lichtkuppel Durchsturzsicherung sowie die gesamte PSAG.


BETON




METALL- DACH



HOLZ






ABS-Lock III-SEITL-SR-H

ABS-Lock Wave

ABS-Lock Wave 60

ABS-Lock II

FALZDACH



ABS-Lock Falz IV
Rundbördelfalz
Falzklemmen

ABS-Lock Falz IV
Rundbördelfalz ZW
Falzklemmen

ABS-Lock Falz IV
Stehfalz
Falzklemmen

ABS-Lock Falz IV
Stehfalz ZW
Falzklemmen

ABS-Lock Falz IV Klip
Falzklemmen

ABS-Lock Falz IV
Klip ZW Falzklemmen



ABS-Lock Falz H
Einschrauben


ABS-Lock Falz V
Rundbördelfalz
Falzklemmen

ABS-Lock Falz V
Stehfalz
Falzklemmen

ABS-Lock Falz VI
Rundbördelfalz
Falzklemmen

ABS-Lock DH06
Falzklemmen

FLACHDACH




ABS-Lock OnTop Weight

ABS Weight OnTop

ABS Weight OnTop
Double

STEILDACH



ABS-Lock DH04-F

ABS-Lock DH04-OG

ABS-Lock DH05

ABS-Lock Loop

ABS-Lock SD

ABS-Lock X-Solar

STAHL



ABS-Lock III-ST
Kontern

24



ABS-Lock III-R
Einschrauben

24



ABS-Lock III-R
Kontern

24



ABS-Lock III-SEITL
65-ST Kontern

25



ABS-Lock III-SEITL
SR-ST Kontern

25



ABS-Lock V-ST
Kontern

25



ABS-Lock X-Klemm-ST
Konterplatte

26



ABS-Lock T
Festklemmen

26



ABS-Lock T-Max
Festklemmen

26



ABS-RunBeam
Rollengleiter

27

ABS-LOCK I + II



ABS-Lock I
Abnehmbar

28



ABS-Lock II
Einkleben

28



ABS-Lock II
Einschrauben

28

SEIL- SICHERUNG



Seilsystem nicht überfahrbar

29



Seilsystem überfahrbar

29

SEILKOM- PONENTE



ABS Spezial-Edelstahl-
seil

30



ABS CompactForce

30




ABS Spannelement

30



ABS Gabelkopf
Aufgewalzt

31



ABS Gabelkopf
Lose

31



ABS ForceLimiter

31



32

ABS SolidCurve



32

ABS Systemschild



32

ABS Verbindungslasche



33

ABS TI-Bracket-Light
(SY-TI8-6-L)



33

ABS TI-Bracket



33

ABS TI-FlexCurvet
Flexibles Kurvenelement



34

ABS SkyRoll



34

ABS QuattroRoll



35

ABS UniSlide



35

ABS-Lock Rollengleiter



36

Universeller
Befestigungswinkel



36

Befestigung für
Fassadenkurven



37

Stützrohr für ABS-
Lock III




37

Stützrohr für ABS-
Lock X



37

Stützrohr für ABS
Weight OnTop



38

ABS DomeWeb



38

ABS DomeFix

STEIG- TECHNIK



39

ABS LaddWall



39

ABS LaddWall
Systemschild



39

ABS LaddQuick



40

ABS LaddFix

SCHUTZ- GELÄNDER



41

ABS Guard OnTop Fusion



41

ABS Guard OnTop
Weight



41

ABS Guard OnTop SW



42

ABS Guard W90



42

ABS Guard Var



42

ABS Guard Wall



ABS Guard End

ABS Guard Toeboard

ABS Guard OnTop Gate

ABS Mobile Guard-pitched

PSA



ABS Comfort

ABS ComfortVest

ABS Window Cleaner Kit

ABS Roofer Kit

ABS Trauma Strap

ABS Anchor Loop



ABS Schutztasche

ABS Rettungsgerät MRG9 Easy

ABS Comfort Helm

ABS Lanyard - temporäres Sicherheitsseil

ABS Lanyard - mitlaufendes Auffanggerät

ABS Lanyard - für Hubarbeitsbühnen



ABS Lanyard Y-Verbindungsmittel

ABS B-Lock 3,5 - 12 m

ABS B-Lock 3,5 - 30 m

ABS B-Lock Hubarbeitsbühnen

ABS Care+

ZUBEHÖR



ABS-LockSeal Bitu

ABS-LockSeal Bitu-S

ABS-LockSeal Basic

ABS-LockSeal XL Bitu

ABS-LockSeal XL BituS

ABS-LockSeal Extension



BHT TRITSCHLER BEDACHUNGSHANDEL AG

📍 Baselstrasse 44 | 6252 Dagmersellen

BÜRO UND AUSLIEFERUNGSLAGER

📍 Rishaldenweg 11 | 4852 Rothrist

☎ +41 62 794 35 73

📞 077 523 79 42

✉ info@bht-dach.ch



Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
ABS-Lock III-BE Einschlagen 	Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16 mm)	L3-BE-300	CHF	122.00
	für Flachdächer, wird einfach in	L3-BE-400	CHF	128.00
	Bohrloch eingeschlagen.	L3-BE-500	CHF	134.00
	Montageaufwand unter 2 Minuten.	L3-BE-600	CHF	139.00
	Empfehlung: Montage mit der	L3-BE-700	CHF	145.00
	Einschlaghilfe zum Schutz von	L3-BE-800	CHF	153.00
	Gewinde und Data Matrix Code.			
				
ABS-Lock III-BE Pro-16 Einschlagen 	Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16 mm)	L3-BE-PRO-200-16	CHF	121.00
	für Flachdächer. Der integrierte	L3-BE-PRO-300-16	CHF	126.00
	Spezialdübel spreizt sich automatisch	L3-BE-PRO-400-16	CHF	134.00
	durch ein Drehmoment, das am	L3-BE-PRO-500-16	CHF	138.00
	Anschlagspunktkopf aufgebracht	L3-BE-PRO-600-16	CHF	143.00
	wird. Einfache jährliche Wartung	L3-BE-PRO-700-16	CHF	149.00
	dank Drehmomentkontrolle.	L3-BE-PRO-800-16	CHF	157.00
				
ABS-Lock III Pro-24 Einschlagen 	Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 24 mm).	L3-BE-PRO-200-24	CHF	157.00
	Einsatz in Seilsicherungssystemen als	L3-BE-PRO-300-24	CHF	161.00
	Alternative zu SR Produkten. Der	L3-BE-PRO-400-24	CHF	167.00
	Integrierte Spezialdübel spreizt sich	L3-BE-PRO-500-24	CHF	173.00
	automatisch durch ein Drehmoment,	L3-BE-PRO-600-24	CHF	179.00
	das am Anschlagpunktkopf aufgebracht	L3-BE-PRO-700-24	CHF	185.00
	wird. In wenigen Minuten installiert.	L3-BE-PRO-800-24	CHF	191.00
		L3-BE-PRO-900-24	CHF	198.00
		L3-BE-PRO-1000-24	CHF	204.00
				

Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
ABS-Lock III-B Einkleben 	Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16 mm) für Dachfläche, Wand, Fassade oder Montage über dem Kopf. Wird mit Verbundmörtel WIT-UH-300 (ZU-1000A) im Beton befestigt.	L3-B-0-100	CHF	88.00
		L3-B-0-XXX		→ BHT
		L3-B-50-80	CHF	102.00
		L3-B-100-80	CHF	110.00
		L3-B-200-80	CHF	114.00
		L3-B-300-80	CHF	122.00
		L3-B-400-80	CHF	128.00
		L3-B-500-80	CHF	134.00
		L3-B-600-80	CHF	139.00
		L3-B-XXX-80		→ BHT



ABS-Lock X-SR-B Einschlagdübel 	Edelstahl-Anschlagpunkt für Beton, mit Grundplatte (150 x 150 mm) und verschweisstem Stützrohr (Ø 42 mm). Einfache Befestigung mit 4 Einschlagdübeln. Sondermasse auf Anfrage. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.	LX-SR-B-300	CHF	173.00
		LX-SR-B-400	CHF	176.00
		LX-SR-B-500	CHF	177.00
		LX-SR-B-600	CHF	185.00
		LX-SR-B-700	CHF	191.00
		LX-SR-B-800	CHF	202.00
		LX-SR-B-XXX		→ BHT



ABS-Lock-X-SR-B-A Einkleben 	Edelstahl-Anschlagpunkt für Beton, mit Grundplatte (150 x 150 mm) und verschweisstem Stützrohr (Ø 42 mm). 4 Ankerstangen werden mit Verbundmörtel WIT-UH-300 (ZU-1000A) im Beton befestigt. Für nicht aufgeführte Betongüten erfolgt der Nachweis über Zugversuche. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.	LX-SR-B-300-A	CHF	173.00
		LX-SR-B-400-A	CHF	176.00
		LX-SR-B-500-A	CHF	177.00
		LX-SR-B-600-A	CHF	185.00
		LX-SR-B-700-A	CHF	191.00
		LX-SR-B-800-A	CHF	202.00
		LX-SR-B-XXX-A		→ BHT



Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
---------	--------------	-------------	------	-------

ABS-Lock V-B

Einschlagdübel

Unauffälliger Edelstahl-Anschlagpunkt für Beton, mit Einschlagdübel (M10) im Beton befestigt. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

L5-B

CHF

40.00



ABS-Lock II

Einkleben

Edelstahleinbauhülse (variable Längen) für abnehmbaren Anschlagpunkt
ABS-Lock I, zum Einkleben in Beton.
Inkl. Stopfen und Abdeckung aus Kunststoff.
Optional: Abdeckung aus Edelstahl

L2-B-100

CHF

49.00

L2-B-125

CHF

55.00

L2-B-150

CHF

59.00

L2-B-200

CHF

67.00

L2-B-250

CHF

76.00

L2-B-300


CHF

80.00



Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
ABS-Lock X-T Kippdübel 	Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16 mm) für Trapezbleche; mit Grundplatte (290 x 200 mm). Befestigung mit 4 Spezialkippdübeln komplett von oben. Inkl. Befestigungsset.	LX-T-150	CHF	166.00
		LX-T-300	CHF	166.00
		LX-T-400	CHF	170.00
		LX-T-500	CHF	176.00
		LX-T-600	CHF	185.00
		LX-T-150-SR	CHF	231.00
		LX-T-300-SR	CHF	231.00
		LX-T-400-SR	CHF	235.00
		LX-T-500-SR	CHF	240.00
		LX-T-600-SR	CHF	244.00
ABS-Lock X-SW Kippdübel 	Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16 mm) für Sandwichbleche, mit Grundplatte (372 x 200 mm). Befestigung mit 4 Spezialkippdübeln komplett von oben. Inkl. Befestigungsset.	LX-SW-150	CHF	176.00
		LX-SW-300	CHF	176.00
		LX-SW-400	CHF	176.00
		LX-SW-300-SR	CHF	240.00
ABS-Lock X-Rivet Festnieten 	Edelstahl-Anschlagpunkt in 2 verschiedenen Grundplatten erhältlich für unterschiedliche Sickenabstände. Befestigung mit wasserdichten Blindnieten aus Edelstahl von oben. Auch als Zwischenstütze (ZW) oder T-Kreuzung für Seilsicherungssysteme erhältlich: a = Stütze 150 mm hoch; b = Stütze 350 mm hoch; c = Lasche für T-Kreuzung. Inkl. Befestigungsmaterial.	LX-SW-N-250	CHF	199.00
		LX-SW-N-250-ZW (a)	CHF	203.00
		LX-SW-N-250-ZW-350 (b)	CHF	224.00
		LX-SW-N-333	CHF	199.00
		LX-SW-N-333-ZW (a)	CHF	203.00
		LX-SW-N-333-ZW-350 (b)	CHF	224.00
		SY-1031-35 (c)	CHF	82.00



Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
---------	--------------	-------------	------	-------

ABS-Lock VI

Kippdübel

Edelstahl-Anschlagpunkt /
Verankerungspunkt für Personen-
sicherungsnetze mit integrierter
Abdichtung. Inkl. Befestigungsmaterial.

L6-1000

CHF

61.00



Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
ABS-Lock X-H-16 Einschrauben	Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16 mm) für OSB oder Holzschalungen, mit Grundplatte (200 x 200 mm). Mit 16 Edelstahlschrauben direkt auf Holzuntergrund geschraubt. Inkl. Befestigungsset.	LX-H-150-16	CHF	197.00
		LX-H-300-16	CHF	200.00
		LX-H-400-16	CHF	202.00
		LX-H-500-16	CHF	206.00
		LX-H-600-16	CHF	215.00
		LX-H-300-16-SR	CHF	265.00
		LX-H-400-16-SR	CHF	267.00
		LX-H-500-16-SR	CHF	270.00
		LX-H-600-16-SR	CHF	280.00



ABS-Lock X-H-4 Einschrauben	Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16 mm) für Holz, mit Grundplatte (100 x 100 mm). Mit 4 Edelstahlschrauben direkt am Balken verschraubt. Inkl. Befestigungsset.	LX-H-150-4	CHF	163.00
		LX-H-300-4	CHF	166.00
		LX-H-400-4	CHF	172.00
		LX-H-500-4	CHF	176.00
		LX-H-XXX-4		→ BHT



ABS-Lock X-Klemm-H Konterplatte	Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16 mm) für Holzbalken, mit Grund- und Konterplatte (200 x 200 mm). Wird um Träger geklemmt, Trägerbreite max. 150 mm. Sondermasse auf Anfrage. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.	LX-H-KLEMM-0	CHF	212.00
		LX-H-KLEMM-150	CHF	220.00
		LX-H-KLEMM-300	CHF	229.00
		LX-H-KLEMM-400	CHF	233.00
		LX-H-KLEMM-500	CHF	239.00
		LX-H-KLEMM-XXX		→ BHT



Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
ABS-Lock III-H Einschrauben	Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16 mm) für Holz. Wird nach Vorbohrung direkt durch die Holzschalung in den Sparren geschraubt.	L3-H-300	CHF	122.00
		L3-H-400	CHF	132.00
		L3-H-500	CHF	143.00
		L3-H-XXX		→ BHT



ABS-Lock III-HW Kontern	Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16 mm) für Holz, nach Bohrung durch den Balken gesteckt und mit einer Mutter gekontert. Mit und ohne Überstand erhältlich. Inkl. Befestigungsset.	L3-HW-0-250	CHF	114.00
		L3-HW-100-300	CHF	133.00
		L3-HW-200-300	CHF	137.00
		L3-HW-300-300	CHF	144.00
		L3-HW-400-300	CHF	151.00
		L3-HW-500-300	CHF	155.00
		L3-HW-XXX-XXX		→ BHT



ABS-Lock III-SEITL-65-H Kontern	Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16 mm) für Holz, seitliche Montage mit Winkelplatte. 2 Gewindestangen (250 mm) werden durch Bohrlöcher gesteckt und mit Muttern gekontert. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.	L3-H-SEITL-300-65	CHF	208.00
		L3-H-SEITL-400-65	CHF	212.00
		L3-H-SEITL-500-65	CHF	222.00
		L3-H-SEITL-600-65	CHF	235.00



Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
ABS-Lock III-SEITL-SR-H Kontern	Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16 mm) mit Stützrohr (Ø 42 mm) für Holz, seitliche Montage mit Winkelplatte. 2 Gewindestangen (250 mm) werden durch Bohrlöcher gesteckt und mit Muttern gekontert. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.	L3-H-SEITL-300-SR	CHF	224.00
		L3-H-SEITL-400-SR	CHF	229.00
		L3-H-SEITL-500-SR	CHF	241.00
		L3-H-SEITL-600-SR	CHF	247.00



ABS-Lock Wave Einschrauben	Anschlageinrichtung aus Aluminium mit Edelstahl-Ringöse, spezielle Form für Wellplatten-Dächer (Wellenabstand 177 mm). Das System wird direkt im Holzsparren verschraubt. Inkl. Befestigungsset.	L-WAVE-100	CHF	161.00
		L-WAVE-100-ZH (a)	CHF	181.00



ABS-Lock Wave 60 Einschrauben	Anschlageinrichtung aus Aluminium mit Edelstahl-Ringöse, spezielle Form für Wellplatten-Dächer (Wellenabstand 177 mm). Das System wird in 2 Sparren verschraubt und kann daher bereits ab einer Sparrbreite von 60 x 120 mm verbaut werden. Die 125 cm lange Grundplatte wird bei Bedarf vor Ort auf den jeweiligen Sparrenabstand gekürzt. Langlöcher zur optimalen Ausrichtung. Inkl. Befestigungsset.	L-WAVE-60	CHF	283.00
		L-WAVE-60 (a)	CHF	303.00



Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk. Preis	
ABS-Lock II Einschrauben	Edelstahleinbauhülse (variable Längen)	L2-H-100	CHF	51.00
	für abnehmbaren Anschlagpunkt	L2-H-150	CHF	61.00
	ABS-Lock I, zum Einschrauben in Holz.	L2-H-200	CHF	70.00
	Inkl. Stopfen und Abdeckung aus Kunststoff. Optional: Abdeckung aus Edelstahl.			



Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
ABS-Lock Falz IV	Edelstahl-Anschlagpunkt mit	PF-4-RB-450	CHF	287.00
Rundbördelfalz	Aluminiumklemmen. Wird	PF-4-RB-660	CHF	287.00
Falzklemmen	durchdringungsfrei auf Rundbördelfalz geklemmt. Inkl. Befestigungsset.			



ABS-Lock Falz IV	Edelstahl-Zwischenhalter für	PF-4-RB-ZW	CHF	183.00
Rundbördelfalz ZW	Seilsicherungssysteme mit			
Falzklemmen	Aluminiumklemmen. Wird			
	durchdringungsfrei auf Rundbördelfalz geklemmt. Inkl. Befestigungsset.			




ABS-Lock Falz IV	Edelstahl-Anschlagpunkt mit	PF-4-ST-450	CHF	287.00
Stehfalz	Aluminiumklemmen oder Messing-	PF-4-ST-660	CHF	287.00
Falzklemmen	klemmen. Wird durchdringungsfrei	PF-4-CU-450	CHF	332.00
	auf Stehfalz geklemmt.	PF-4-CU-660	CHF	332.00
	Inkl. Befestigungsset.			



Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!


Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
ABS-Lock Falz IV	Edelstahl-Zwischenhalter für	PF-4-ST-ZW	CHF	183.00
Stehfalz ZW	Seilsicherungssysteme mit	PF-4-CU-ZW	CHF	243.00
Falzklemmen	Aluminiumklemmen oder Messing- klemmen. Wird durchdringungsfrei auf Stehfalz geklemmt. Inkl. Befestigungsset.			



ABS-Lock Falz IV Klip	Edelstahl-Anschlagpunkt mit Aluminium-	PF-4-KLIP-450	CHF	287.00
Falzklemmen	klemmen. Wird durchdringungsfrei auf Metallfalz geklemmt. Inkl. Befestigungsset.	PF-4-KLIP-660	CHF	287.00



ABS-Lock Falz IV Klip	Edelstahl-Zwischenhalter für	PF-4-KLIP-450-Z	CHF	287.00
ZW	Seilsicherungssysteme mit Aluminium-	PF-4-KLIP-660-Z	CHF	287.00
Falzklemmen	klemmen. Wird durchdringungsfrei auf Metallfalz geklemmt.			



Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
ABS-Lock Falz H Einschrauben	Anschlagpunkt aus hochfestem	PF-H	CHF	301.00
	Aluminium und Edelstahl mit Zulassung	PF-H-ZW-350 (a)	CHF	344.00
	für Winkelstehfalzdächer	PF-H-ZW (a)	CHF	322.00
	(herstellerunabhängig) zur Montage in	PF-H-END (b)	CHF	301.00

Holz. Dank integrierter Dichtung bleibt das Dach auch nach der Montage dicht. Inkl. Befestigungsset.



ABS-Lock Falz V **Rundbördelfalz** Falzklemmen

Edelstahl-Anschlagpunkt mit Aluminiumklemmen. Wird durchdringungsfrei auf Rundbördelfalz geklemmt. Besonders unauffällig. Inkl. Befestigungsset.



ABS-Lock Falz V **Stehfalz** Falzklemmen


Edelstahl-Anschlagpunkt mit Aluminiumklemmen oder Messingklemmen. Wird durchdringungsfrei auf Stehfalz oder Kupferstehfalz geklemmt. Besonders unauffällig. Inkl. Befestigungsset.



Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
ABS-Lock Falz VI Rundbördelfalz Falzklemmen      	Edelstahl-Anschlagpunkt mit Aluminiumklemmen und frei drehbarer Anschlagöse.	PF-6-RB-500	CHF	430.00
	Wird durchdringungsfrei auf Rundbördelfalz geklemmt. Auch als Zwischenstütze (ZW) oder als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen erhältlich.	PF-6-RB-500-Z	CHF	471.00
	Inkl. Befestigungsset.	PF-6-RB-500-ZW-350 (a)	CHF	482.00
		PF-6-RB-500-E (b)	CHF	430.00
	 			
ABS-Lock DH06 Festklemmen    	Edelstahl-Sicherheitsdachhaken für Metallfalzdächer. Wird durchdringungsfrei auf den Falz geklemmt. In alle Richtungen belastbar (nicht axial). Montage mit 4 Schrauben und Muttern auf einer Schar. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.	DH06	CHF	142.00

Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
ABS-Lock OnTop Weight Auflast	Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16 mm) für Kies-Flachdächer. Unkompliziert zusammengebaut, mit einem Vlies von 3 x 3 Metern abgedeckt, Kies drauf - fertig. Durchdringungsfrei installiert ist die Anschlageinrichtung sofort einsatzbereit. Mit zusätzlichen Diagonalsstreben (L-OT-W-DIA; mind. 1300 kg Kies) Einsatz als End- und Kurvenstütze möglich. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.	L-OT-W	CHF	520.00
				
				
ABS Weight OnTop Auflast	Anschlagkreuz für Flachdächer, mit 8 Betonplatten (50 x 50 x 5 cm) beschwert (nicht im Lieferumfang). Hochwertiger Edelstahl-Rahmen (150 x 150 cm) mit Aluminiumquerstreben und zentralem Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16 mm). Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl und 5 EPDM-Patches zum Schutz der Dachhaut.	W-OT	CHF	811.00
				
				
ABS Weight OnTop Double Auflast	Anschlagkreuz für Flachdächer, mit 16 Betonplatten (50 x 50 5 cm) oder Kies beschwert (nicht im Lieferumfang). Hochwertiger Edelstahl-Rahmen (150 x 150 cm) mit Aluminiumquerstreben und zentralem Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16 mm). Gesamtgewicht 483 kg (mit Betonplatten) oder 485 kg (mit Kies). Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl und 5 EPDM-Patches zum Schutz der Dachhaut.	W-OT-D	CHF	974.00
				
				

Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
ABS-Lock DH04-F Einschrauben	Edelstahl-Sicherheitsdachhaken für Holzsparren, mit flachem Holm für durchgängige Schalung. Befestigung mit 2 Edelstahlschrauben durch Konterlattung/Schalung im Sparren. Bei Montage durch Aufsparrendämmung Spezialschraube erforderlich. Auch in Rot (R), Anthrazit (A) oder Sonderfarben (X) erhältlich. Inkl. Befestigungsset.	DH04-VA-F	CHF	71.00
		DH04-VA-F-R (RAL 3009)	CHF	85.00
		DH04-VA-F-A (RAL 7016)	CHF	85.00
		DH04-VA-F-X		→BHT




ABS-Lock DH04-OG Einschrauben	Edelstahl-Sicherheitsdachhaken speziell für Ziegeldächer. Montage auf Holzsparren, mit gekröpftem Holm zur Überbrückung der Dachlattung. Befestigung mit 2 Edelstahlschrauben durch Konterlattung im Sparren. Auch in Rot (R), Anthrazit (A) oder Sonderfarben (X) erhältlich. Inkl. Befestigungsset.	DH04-VA-0G	CHF	71.00
		DH04-VA-0G-R (RAL 3009)	CHF	85.00
		DH04-VA-0G-A (RAL 7016)	CHF	85.00
		DH04-VA-0G-X		→BHT



ABS-Lock DH05 Einschrauben	Edelstahl-Sicherheitsdachhaken für Holzsparren, mit gekröpftem Holm und Grundplatte für variable Montage. Ermöglicht eine optimale Ausrichtung im Ziegeldach! In alle Richtungen belastbar (nicht axial). Befestigung mit 2 Edelstahlschrauben durch Konterlattung im Sparren. Auch in Rot (R), Anthrazit (A) oder Sonderfarbe (X) erhältlich. Inkl. Befestigungsset.	DH05	CHF	92.00
		DH05-R (RAL 3009)	CHF	105.00
		DH05-A (RAL 7016)	CHF	105.00
		DH05-X		→BHT



Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk. Preis	
ABS-Lock Loop Einschrauben	Edelstahl-Anschlagschlaufe (Ø 5 mm) für Holzsparren. Die Anschlagschlaufe ist besonders dezent und nach der Montage am Gebäude kaum zu sehen. Einfache und schnelle Befestigung mit nur 2 Edelstahlschrauben im Holzsparren (min. 60 x 120 mm). Inkl. Befestigungsset.	L-LOOP	CHF	70.00
		L-LOOP-ETA	CHF	91.00
				
				
ABS-Lock SD Einschrauben	Edelstahl-Anschlagpunkt für Holzsparren, mit verschweisstem Stützrohr (Ø 42 mm) und Querrohr. Stützrohr in 2 Längen erhältlich (300 oder 400 mm). Einfache Abdichtung mit Antennenziegel (nicht im Lieferumfang). Befestigung am Untergrund mit 4 Edelstahlschrauben. Inkl. Befestigungsset.	L-SD-300	CHF	281.00
		L-SD-400	CHF	287.00
				
				
ABS-Lock X-Solar Konterplatte	Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16 mm) für Solarthermie- und PV-Module, mit Grund- und Konterplatte (100 x 100 mm). Wird um Träger geklemmt. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.	LX-SOLAR-50	CHF	210.00
		LX-SOLAR-150	CHF	210.00
				
				

Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
ABS-Lock III-ST Kontern	Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16 mm) für Stahl (Dach, Wand, Fassade, über Kopf). Durch Bohrloch gesteckt und mit einer Mutter gekontert. Inkl. Befestigungsset.	L3-ST-0-45	CHF	99.00
		L3-ST-0-100	CHF	99.00
		L3-ST-50-45	CHF	102.00
		L3-ST-100-45	CHF	121.00
		L3-ST-200-45	CHF	124.00
		L3-ST-300-45	CHF	133.00
		L3-ST-400-45	CHF	138.00
		L3-ST-500-45	CHF	140.00
		L3-ST-600-45	CHF	145.00
		L3-ST-XXX-45		→BHT



ABS-Lock III-R Einschrauben	Frei drehbarer Edelstahl-Anschlagpunkt für Stahl (min. Stärke 8 mm), in bauseitig vorhandenes Gewinde eingeschraubt. Auf Windkraftanlagen gemäss EN 50308. Standardfarbe: Gelb (RAL 1003). Weitere Farben auf Anfrage.	L3-ST-0-24-R-M	CHF	107.00
		L3-ST-0-30-R-M	CHF	124.00



ABS-Lock III-R Kontern	Frei drehbarer Edelstahl-Anschlagpunkt für Stahl (Flanschstärke 6 - 26 mm), durch Bohrloch gesteckt und mit Mutter gekontert. Auf Windkraftanlagen gemäss EN 50308. Standardfarbe: Gelb (RAL 1003). Inkl. Befestigungsset.	L3-ST-0-50-R-M	CHF	109.00
----------------------------------	--	----------------	-----	--------



Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
ABS-Lock III-SEITL-65-ST Kontern	Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16 mm) für Stahl, seitliche Montage mit Winkelplatte. 2 Gewindestangen (250 mm) werden durch Bohrlöcher gesteckt und mit Muttern gekontert. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.	L3-ST-SEITL-300-65	CHF	208.00
		L3-ST-SEITL-400-65	CHF	212.00
		L3-ST-SEITL-500-65	CHF	222.00
		L3-ST-SEITL-600-65	CHF	235.00




ABS-Lock III-SEITL-SR-ST Kontern	Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16 mm) mit Stützrohr (Ø 42 mm) für Stahl, seitliche Montage mit Winkelplatte. 2 Gewindestangen (250 mm) werden durch Bohrlöcher gesteckt und mit Muttern gekontert. Inkl. Befestigungsset.	L3-ST-SEITL-300-SR	CHF	224.00
		L3-ST-SEITL-400-SR	CHF	229.00
		L3-ST-SEITL-500-SR	CHF	241.00
		L3-ST-SEITL-600-SR	CHF	247.00



ABS-Lock V-ST Kontern	Unauffälliger Edelstahl-Anschlagpunkt (Gewinde M12) für Stahl, durch Bohrloch gesteckt und mit Mutter gekontert. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.	L5-ST	CHF	40.00
---------------------------------	---	-------	-----	-------



Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
ABS-Lock X-Klemm-ST Konterplatte 	Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16 mm)	LX-ST-KLEMM-0	CHF	212.00
	Stahlträger, mit Grund- und	LX-ST-KLEMM-150	CHF	220.00
	Konterplatte (200 x 200 mm).	LX-ST-KLEMM-300	CHF	229.00
	Wird um Träger geklemmt,	LX-ST-KLEMM-400	CHF	233.00
	Trägerbreite max. 150 mm.	LX-ST-KLEMM-500	CHF	239.00
	Sondermasse auf Anfrage. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.	LX-ST-KLEMM-XXX		→BHT
				
ABS-Lock T Festklemmen 	Edelstahl-Anschlagpunkt für Stahlträger, mit Trägerklemmen aus feuerverzinktem Stahl. Inkl. Befestigungsset.	LT	CHF	221.00
				
ABS-Lock T-Max Festklemmen 	Edelstahl-Anschlagpunkt für übergrosse Stahlträger, mit Trägerklemmen aus feuerverzinktem Stahl. Inkl. Befestigungsset.	LT-MAX-300	CHF	322.00
		LT-MAX		→ BHT
				

Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
ABS-RunBeam Rollengleiter	Temporärer Edelstahl-Rollengleiter für den über Kopf Einsatz an Stahlträgern. 4 laufleichte, bereits vormontierte Rollen mit hochwertigen Kugellagern.	RB2-80+120	CHF	560.00
		RB2-100+140	CHF	581.00
		RB2-140+180	CHF	603.00
		RB2-160+200	CHF	624.00
		RB2-220+260	CHF	646.00
		RB2-240+280	CHF	668.00



Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
---------	--------------	-------------	------	-------

ABS-Lock I

Abnehmbar



Abnehmbarer Edelstahl-Anschlagpunkt,
nur zusammen mit der vom DIBt
zugelassenen (Beton, Stahl)
Einbauhülse ABS-Lock II verwendbar.

L1-1000

CHF 314.00



ABS-Lock II

Einkleben



Edelstahleinbauhülse (variable Länge)
für abnehmbaren Anschlagpunkt
ABS-Lock I, zum Einkleben in Beton.
Inkl. Stopfen und Abdeckung aus
Kunststoff. Optional: Abdeckung aus
Edelstahl.

L2-B-100

CHF 51.00

L2-B-125

CHF 57.00

L2-B-150

CHF 61.00

L2-B-200

CHF 69.00

L2-B-250

CHF 79.00

L2-B-300

CHF 83.00



ABS-Lock II

Einschrauben



Edelstahleinbauhülse (variable Längen)
für abnehmbaren Anschlagpunkt
ABS-Lock I zum Einschrauben
in Holz. Inkl. Stopfen und Abdeckung
aus Kunststoff. Optional: Abdeckung
aus Edelstahl.

L2-H-100

CHF 53.00

L2-H-150

CHF 64.00


L2-H-200

CHF 73.00




Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

**Seilsystem
nicht überfahrbar**



**Seilsystem
überfahrbar**




Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
<u>Seilsystem: ABS-Lock SYS 6 mm und 8 mm</u>				

ABS Spezial-Edelstahlseil

Edelstahlseil aus besonders robustem V4A-Stahl. Gewicht: 152 g/m (6 mm), 250 g/m (8 mm). Konfektionierte Längen: bis 20 m in 2.5 m Schritten, ab 20 m in 5 m Schritten. Preis pro Meter.

SY-1000A (6 mm)	CHF	10.00
SY-1000A-ROT (6 mm)	CHF	10.00
SY-1000 (8 mm)	CHF	12.00



ABS CompactForce

Edelstahl Spannelement aus besonders robustem V4A-Stahl. Kann mögliche Temperaturschwankungen von Seilsicherungssystemen ausgleichen. Mit Kontrollfenster zum Prüfen der Seilklemmung.

SY-CF-6 (6 mm)	CHF	445.00
SY-CF-8 (8 mm)	CHF	478.00



ABS Spannelement

Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus besonders robustem V4A-Stahl mit integrierter Spannvorrichtung. Inkl. einteiliges Klemmsystem. Wird vor Ort am Stahlseil befestigt.

SY-1007A (6 mm)	CHF	373.00
SY-1007 (8 mm)	CHF	415.00



Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
ABS Gabelkopf Aufgewalzt	Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus besonders robustem V4A-Stahl. Wird bereits am Seilende aufgewalzt ausgeliefert.	SY-1051A (6 mm)	CHF	95.00
		SY-1051 (8 mm)	CHF	118.00




ABS Gabelkopf Lose	Edelstahl-Endbefestigung aus besonders robustem V4A-Stahl. Wird vor Ort am Stahlseil befestigt. Mit Kontrollfenster zum Prüfen der Seilklemmung.	SY-1008A (6 mm)	CHF	268.00
		SY-1008 (8 mm)	CHF	310.00



ABS ForceLimiter	Edelstahl-Kraftbegrenzer aus besonders robustem V4A-Stahl. Mit Fallindikator für max. 10kN bei 4 Personen. Inkl. Kettenglied.	SY-FL	CHF	155.00
-------------------------	--	-------	-----	--------



Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
ABS SolidCurve 	Eckmolenkrolle aus besonders robustem V4A-Stahl. Für nicht überfahrbare Seilsicherungssysteme 8 mm ABS-Lock SYS I (laut abZ & DIN EN 795) und 6 mm ABS-Lock SYS III (laut abZ).	SY-SC	CHF	63.00
6 8				
ABS Systemschild 	Vorgeschriebene Kennzeichnung für Seilsicherungssysteme aus Edelstahl mit witterungsbeständiger Laserbeschriftung. Wird von Hand auf den erforderlichen Winkel gebogen und so optimal ausgerichtet. Variable Befestigung an Seil oder Wand.	SY-1009	CHF	44.00
ABS Verbindungsflasche 	Edelstahl-Verbindung zwischen zwei Seilenden an einer Stütze oder für T-Kreuzungen.	SY-1031	CHF	87.00

Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk. Preis	
---------	--------------	-------------	------------	--

ABS TI-Bracket-Light (SY-TiB-6-L)



Voll überfahrbarer Zwischenhalter aus besonders robustem V4A-Stahl für Seilsicherungssystemen ABS-Lock SYS II und ABS-Lock SYS IV. Überfahrbar mit Gleitern ABS ProSlide, ABS SkyRoll und ABS UniSlide.

SY-TiB-6-L

CHF

60.00



ABS TI-Bracket



Voll überfahrbarer Zwischenhalter aus besonders robustem V4A-Stahl für Seilsicherungssystemen ABS-Lock SYS II und ABS-Lock SYS IV. Überfahrbar mit Gleitern ABS ProSlide, ABS SkyRoll und ABS UniSlide.

SY-TiB-6 (6 mm)

CHF

72.00

SY-TiB-8 (8 mm)

CHF

80.00



ABS TI-FlexCurve

Flexibles Kurvenelement



Flexibles, voll überfahrbares Kurvenelement aus besonders robustem V4A-Stahl. Stufenlos bis 90° von Hand einstellbar. In alle Richtungen drehbar, so dass Kurven, Hindernisse, Firste, Grate, Kehlen, unterschiedliche Dachneigungen etc. überbrückt werden können. Für Seilsicherungssysteme ABS-Lock SYS II (8 mm) und ABS-Lock SYS IV (6 mm) mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) des DIBt.

SY-TIFC-6 (6 mm)

CHF

197.00

SY-TIFC-8 (8 mm)

CHF

210.00



Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk. Preis
ABS SkyRoll	Rollengleiter aus hochfestem Aluminium mit kugelgelagerten Edelstahlrollen. Für überfahrbare, über dem Kopf montierte Seilsicherungssysteme (6 mm/8 mm). Besonders lauffleicht, auch auf Kurven bis 180°. Nicht abnehmbar. Sichert eine Person gemäss DIN ED 795:2012, C.	SY-SKYROLL	CHF 793.00



ABS QuattroRoll	Gleiter mit 4 kugelgelagerten Rollen und grosser Anschlagöse, komplett aus rostfreien Komponenten. Überfährt problemlos Kurven- und Zwischenelemente in Seilsicherungssystemen. Bequem zu öffnen und extrem sicher dank selbstschliessendem Mechanismus.	SY-QUATTROROLL	CHF 646.00
------------------------	---	----------------	------------



Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
ABS UniSlide Für überfahrbare Seilsicherungssysteme	Der abnehmbare Gleiter besteht aus einer speziellen Bronze-Legierung und einem V4A-Edelstahl Verschluss- element.	SY-UNISLIDE	CHF	391.00
				
				
ABS-Lock Rollengleiter überfahrbar	Rollengleiter für Einzelseilfelder (nicht überfahrbar). Für 6 mm- und 8 mm- Seilsicherungssysteme oder Kern- mantelseile in temporären Seilsicherungssystemen (12 mm).	PS-ROLL	CHF	109.00
				
				

Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
---------	--------------	-------------	------	-------

**Universeller
Befestigungswinkel**

Winkel aus Edelstahl zur optimalen
Ausrichtung von Seilelementen.

L3-WINK-60-1X17 CHF 36.00



**Befestigung für
Fassadenkurven**

Fassadenbefestigung aus Edelstahl
für Kurvenelement ABS TI-FlexCurve.
Wandaufbauten bis 200 mm.

SY-1016-FA CHF 143.00




Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk. Preis	
Stützrohr für ABS-Lock III 	Edelstahl-Verstärkung inkl. Kraftabsorbierung, erforderlich bei End- und Kurvenstützen von Seilsicherungssystemen. Einsatzmöglichkeit unbedingt mit ABS Safety klären. Nicht für ABS-Lock III-BE /-H geeignet.	L3-STUETZR-300 - 700	CHF	80.00
Stützrohr für ABS-Lock X 	Edelstahl-Verstärkung inkl. Kraftabsorbierung, erforderlich bei End- und Kurvenstützen von Seilsicherungssystemen.	LX-STUETZR-300-700	CHF	80.00
Stützrohr für ABS Weight OnTop 	Edelstahl-Verstärkung inkl. Kraftabsorbierung, erforderlich bei End- und Kurvenstützen von Seilsicherungssystemen.	W-OT-STUETZR-300	CHF	80.00

Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
ABS DomeWeb	Einfach zu montierendes Lichtkuppelnetz wird mit wenigen Handgriffen um die nicht durchtrittsichere Lichtkuppel gespannt und verhindert so einen Durchsturz. In Kombination mit dem umlaufenden Gurtband auch als Anschlagpunkt für eine Person geeignet. Inkl. Transportbeutel.	DOMEWEB-2X2	CHF	387.00
Mobile Lichtkuppelsicherung & Anschlagpunkt		DOMEWEB-3X3	CHF	516.00



ABS DomeFix	Lichtkuppelnetz zur Montage an nicht durchtrittsicheren Lichtkuppeln. Schützt auf dem Dach befindliche Personen vor dem Durchsturz. Geeignet zur Montage in Beton-, Holz- und Stahluntergründe.	DOMEFIX-B-XXX	→ BHT	
Permanente Lichtkuppelsicherung		DOMEFIX-H-XXX	→ BHT	
		DOMEFIX-ST-XXX	→ BHT	




Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
---------	--------------	-------------	------	-------

ABS LaddWall

Leitersicherung



Permanente Fixierung für Stufen-/ und Sprossenanlegeleitern zur Montage an Wand/Fassade. Verhindert Kippen oder Wegrutschen. Seitenteile verstellbar, um eine optimale Ausrichtung der Leitersicherung zur Leiter zu ermöglichen.

LADDWALL-2

CHF 105.00



ABS LadWall Systemschild

Edelstahl-Schild mit wichtigen Benutzerhinweisen zum korrekten Anlegen der Leiter an die ABS LadWall Leitersicherung.


ZU-ET-LADDWALL

CHF 15.00



ABS LaddQuick

Leitersicherung



Temporäre Edelstahl-Fixierung für Anlegeleitern, verhindert Kippen oder Wegrutschen. Mit Edelstahlfedern zwischen 2 Leitersprossen geklemmt.

LQ-QUICK

CHF 180.00



Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
ABS LaddFix Leitersicherung	Permanente Fixierung für Anlegeleitern, verhindert Kippen oder Wegrutschen. Einfach an der Regen- rinne festgeklemmt. Inkl. Befestigungsset.	LF-FIX-D	CHF	160.00




Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
ABS Guard OnTop Fusion	Hochwertiges Schutzgeländer	SG2-GUARD-B=20m	CHF	265.00
Aufschweißen auf Bitumen	aus Aluminium und Edelstahl	SG2-GUARD-B=30m	CHF	215.00
	für Flachdächer bis 10° Neigung.	SG2-GUARD-B=50m	CHF	200.00
	Durchdringungsfreie Montage auf	SG2-GUARD-B=100m	CHF	160.00
	Bitumenbahnen. Höhe des	SG2-GUARD-B=200m	CHF	150.00
	Handlaufs: 1100 mm.	SG2-GUARD-B=>200m		→BHT
	Inkl. Befestigungsset.			



ABS Guard OnTop Weight	Hochwertiges Schutzgelände	SG2-GUARD-G=20m	CHF	245.00
Mit Auflast	aus Aluminium und Edelstahl	SG2-GUARD-G=30m	CHF	200.00
	für Flachdächer bis 10° Neigung.	SG2-GUARD-G=50m	CHF	185.00
	Durchdringungsfreie Montage	SG2-GUARD-G=100m	CHF	155.00
	mit Gewichten. Höhe des	SG2-GUARD-G=200m	CHF	150.00
	Handlaufs: 1100 mm.	SG2-GUARD-G=>200m		→BHT
	Inkl. Befestigungsset.			



ABS Guard OnTop SW	Hochwertiges Schutzgeländer	SG2-GUARD-SW-250	20m= CHF	365.00
Festnieten	aus Aluminium und Edelstahl	SG2-GUARD-SW-250	30m= CHF	325.00
	für Sandwichdächer bis	SG2-GUARD-SW-250	50m= CHF	300.00
	10° Neigung. Einfache Montage	SG2-GUARD-SW-250	100m= CHF	280.00
	mit wasserdichten Blindnieten	SG2-GUARD-SW-250	>100m=	→ BHT
	von oben (Blindnieten mit	SG2-GUARD-SW-333	20m= CHF	365.00
	abZ). Höhe des Handlaufs: 1100mm.	SG2-GUARD-SW-333	30m= CHF	325.00
	Inkl. Befestigungsset.	SG2-GUARD-SW-333	50m= CHF	300.00
		SG2-GUARD-SW-333	100m= CHF	280.00
		SG2-GUARD-SW-333	>100m=	→ BHT



Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
ABS Guard W90	90° Kurvenelement (1 Paar) aus Aluminium für Handlauf und Knieleiste. Inkl. Befestigungsset.	SG2-ECKE-FIX-B	CHF	53.00
		SG2-ECKE-FIX-F	CHF	53.00
		SG2-ECKE-FIX-SW	CHF	53.00
		SG2-ECKE-FIX-G	CHF	53.00
		SG2-ECKE-FIX-G-B	CHF	53.00
		SG2-ECKE-FIX-AL	CHF	53.00



ABS Guard Var	Winkelement (1 Paar) für Kurven und zum Ausgleich von Höhenunterschieden. Stufenlos einstellbar von 45° bis 180°. Inkl. Befestigungsset.	SG2-ECKE-VAR-B	CHF	116.00
		SG2-ECKE-VAR-F	CHF	116.00
		SG2-ECKE-VAR-SW	CHF	116.00
		SG2-ECKE-VAR-G	CHF	116.00
		SG2-ECKE-VAR-G-B	CHF	116.00
		SG2-ECKE-VAR-AL	CHF	116.00



ABS Guard Wall	Wandbefestigung (1 Paar) aus Aluminium für Geländerende (Handlauf/Knieleiste).	SG2-WAND	CHF	123.00
-----------------------	--	----------	-----	--------




Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!


Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
ABS Guard End	Abschluss aus Aluminium für freistehende Enden. Inkl. Befestigungsset.	SG2-ENDBUEGEL-B	CHF	67.00
		SG2-ENDBUEGEL-F	CHF	67.00
		SG2-ENDBUEGEL-G	CHF	67.00
		SG2-ENDBUEGEL-SW	CHF	67.00
		SG2-ENDBUEGEL-G-B	CHF	67.00
		SG2-ENDBUEGEL-AL	CHF	67.00



ABS Guard Toeboard Fussleiste	150 mm hohe Fussleiste, falls keine Attika oder ähnliche Umrandung an der Absturzkante vorhanden ist. Länge: 2500 mm. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.	SG2-FL-2,5	CHF	95.00
---	--	------------	-----	-------



ABS Guard OnTop Gate Türelement	Durchgang für Schutzgeländer ABS Guard OnTop. Inkl. Befestigungsset.	SG2-GATE	CHF	332.00
---	--	----------	-----	--------



Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
ABS Mobile Guard-pitched Steildach, festklemmen	Temporäres Schutzgeländer aus hochwertigem Aluminium für geneigte flache Dächer. In Dachrinne oder an Attika gehängt, Kraftableitung über Fassadenstützen. Gewicht nur 9,4 kg pro lfdm.	SGM-GUARD-S-6	CHF	5'300.00
		SGM-GUARD-S-12	CHF	9'500.00
		SGM-GUARD-S-18	CHF	13'500.00
		SGM-GUARD-S-24	CHF	17'500.00
		SGM-GUARD-S-30	CHF	21'350.00



Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk. Preis
ABS Comfort Auffanggurt	Komfortabler und angenehm leichter Auffanggurt (Einheitsgrösse), kann individuell eingestellt werden. 2 Auffangschlaufen im Brustbereich und ein D-Ring im Rückenbereich zur Anbringung geeigneter Verbindungsmittel z. B. mitlaufendes Auffanggerät ABS Lanyard oder zur Verwendung mit Steigschutzsystem, z. B. ABS SafetyHike.	PS-COMFORT	CHF 145.00



Nutzergewicht bis 136 kg.

ABS ComfortVest Auffangweste	Komfortable Warnweste (Einheitsgrösse) mit integriertem Auffanggurt, kann individuell eingestellt werden. Anschlagmöglichkeit vorne und hinten. 2 praktische Brusttaschen für Werkzeug, Telefon, etc.	PS-COMFORT-WEST	CHF 290.00
--	---	-----------------	------------



Nutzergewicht bis 136 kg.

ABS Window Cleaner Kit PSA-Set für Fensterputzer	Set mit Auffanggurt ABS Comfort, Verbindungsmittel (2 m) und integriertem Brandfalldämpfer. Inkl. robuster Schutztasche.	PS-FP-SET-Tasche	CHF 260.00
--	---	------------------	------------



Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
ABS Roofer Kit	Set mit Auffanggurt. ABS Comfort,	PS-DD-SET-5-T	CHF	390.00
PSA-Set für Dachdecker	mit laufendem Auffanggerät	PS-DD-SET-10-T	CHF	405.00
	mit Seilkürzer in 4 Längen	PS-DD-SET-15-T	CHF	425.00
	erhältlich (5 m, 10 m, 15 m oder	PS-DD-SET-20T	CHF	440.00
	23 m) und integriertem			
	Bandfalldämpfer. Inkl. Profi-			
	Bandschlinge mit Abriebschutz und			
	robuster Schutztasche.			
				
				
ABS Trauma Strap	Trittschlaufe zur Vorbeugung eines	PS-STRAP	CHF	40.00
	Hängetraumas im Falle eines			
	Absturzes. Kompakt und leicht,			
	einfach am Gurt anzubringen.			
				
ABS Anchor Loop	Bandschlinge (100 cm) mit D-Ring	PS-BAND-PROFI-100	CHF	20.00
	geprüft nach DIN EN 795:2012, B.			
	Ideal als temporärer / mobiler			
	Anschlagpunkt. Einfach an Trägern,			
	Masten etc. umschliessen und mit			
	PSAgA einhaken.			
				

Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk. Preis	
ABS Schutztasche 	Tasche (Abmessung 60 x 19 x 23 cm) für die Aufbewahrung und den Transport von persönlicher Schutzausrüstung (PSAgA).	PS-1002	CHF	55.00
ABS Rettungsgerät MRG9 Easy Abseil- und Rettungsgerät 	Aufgefangene Personen sicher retten: Mit diesem handlichen und kompakten Rettungsgerät werden verunfallte Personen angehoben und nach dem Lösen des Anseilschutzes sicher zu Boden gelassen (Abseil- geschwindigkeit: 0.8 m/s). Wartungsarme Einlagerung bis 10 Jahre möglich.	PS-MM-MRG9-30F	CHF	2'670.00
ABS Comfort Helm Schutzhelm 	Stossfester Schutzhelm aus Kunststoff, zum Beispiel für Industriekletterer. Schützt den Kopf bei Stürzen. Air-Grid- Technologie lässt keine Fremdkörper hinein, sorgt zugleich für gute Belüftung.	PS-HELM-PROFI	CHF	170.00

Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
ABS Lanyard - temporäres Sicherheitsseil	Temporäres Seilsicherungssystem	PS-1013-15	CHF	320.00
	in 15 m (inkl. 1 frei beweglicher Karabinerhaken), 23 m (2 frei bewegliche Karabinerhaken) und	PS-1013-23	CHF	365.00
	30 m (3 frei bewegliche Karabinerhaken) Länge. Für Steil- und Flachdächer. Optimal mit ABS RopeGlide und Höhensicherungsgerät.	PS-1013-30	CHF	400.00



ABS Lanyard - mitlaufendes Auffanggerät	Mitlaufendes Auffanggerät	PS-VB-SK-3 (3 m)	CHF	255.00
	einschliesslich beweglicher Führung. Das Verbindungsmittel besteht aus einem kantengeprüfem Kernmantelseil (Ø 12 mm),	PS-VB-SK-5 (5 m)	CHF	265.00
	Seilkürzer, Bandfalldämpfer und	PS-VB-SK-10 (10 m)	CHF	285.00
	2 Karabinerhaken nach DIN EN 353-2:2002 &	PS-VB-SK-15 (15 m)	CHF	305.00
	DIN EN 358:2000. Bis 140 kg.	PS-VB-SK-23 (23 m)	CHF	335.00



ABS Lanyard - für Hubarbeitsbühnen	Verbindungsmittel, speziell geprüft für Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen (CNB/P 11.074). Robustes Gurtband mit integriertem Bandfalldämpfer. Inkl. Karabinerhaken. Länge einstellbar, max. 1,8 m. Für Personen bis 140 kg.	PS-VB-HB-1,8	CHF	135.00
---	---	--------------	-----	--------



Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
ABS Lanyard - Y-Verbindungsmittel 	Verbindungsmittel (nach DIN EN 354:2010) mit kantengeprüfem Kernmantelseil und integriertem Brandfalldämpfer (nach DIN EN 355:2002). Inkl. Karabinerhaken und 2 Rohrhaken. 2 m Länge, 1.750 g Gesamtgewicht.	PS-VB-Y-2-RH	CHF	185.00
 1				
ABS B-Lock 3,5 - 12 m Höhensicherungsgerät mit Gurtband	Höhensicherungsgerät mit kantengeprüfem Gurtband (25 mm) aus Polyamid. 3 Längen verfügbar. Je nach Modell 3, 5, 6, 12 m ausziehbar. Robustes Kunststoffgehäuse. Horizontal und vertikal belastbar bis 140 kg. Varianten "-DBI" speziell für ABS UP-System geeignet.	PS-BL-B-3,5-BFD (2,5 kg) PS-BL-B-3,5-DBI (2,1 kg) PS-BL-B-6-BFD (4,1 kg) PS-BL-B-12-BFD (6,1 kg)	CHF CHF CHF CHF	300.00 465.00 500.00 700.00
				
 1				
ABS B-Lock 3, 5 - 30 m Höhensicherungsgerät mit Stahlseil	7 Längen verfügbar. Je nach Modell 3, 5, 6, 10, 15, 20 oder 30 m ausziehbar. Robustes Kunststoffgehäuse. Belastbar bis 136 kg.	PS-BL-S-3,5-A (2,7 kg) PS-BL-S-6-A (4,3 kg) PS-BL-S-10 (4,5 kg) PS-BL-S-15 (6,9 kg) PS-BL-S-20 (7,2 kg) PS-BL-S-30 (13 kg)	CHF CHF CHF CHF CHF CHF	300.00 480.00 610.00 760.00 880.00 1'300.00
				
 1				

Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
ABS B-Lock- Hubarbeitsbühnen Höhensicherungsgerät mit Gurtband 	Leicht und kompakt (Gesamtlänge: 180 cm), speziell für Hubarbeitsbühnen konzipiert. Minimiert Fallkräfte auf maximal 3 kN. Robustes Kunststoff- gehäuse. Belastbar bis 100 kg.	PS-BL-B-HB	CHF	215.00
				
ABS Care+ 	Metallschrank (650 x 400 x 350 mm) zur Aufbewahrung für ein PSA-Set und Zubehör (Helm, temporäres Sicherungsseil, etc.). Mit Stange zum Aufhängen der Ausrüstung. Inkl. 2 Schlüsseln.	PS-1015	CHF	246.00

Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
ABS-LockSeal Bitu	Abdichtmanschetten für	ZU-BITU-16 (Ø 16, 24)	CHF	45.00
Abdichtmanschette	Anschlagpunkte, mit Besandung für Bitumendächer. Für Stützen Ø 16, Ø 24 und Ø 42 mm, inkl. Schrumpfschlauch. Tellerdurchmesser Ø 420 mm.	ZU-BITU-42 (Ø42)	CHF	45.00
				
ABS-LockSeal Bitu-S	Abdichtmanschetten (wurzelfest)	ZU-BITU-S-16 (Ø16,24)	CHF	55.00
Abdichtmanschette	für Anschlagpunkte, mit Beschieferung für Bitumendächer. Für Stützen Ø 16, Ø 24 und Ø 42 mm, inkl. Schrumpfschlauch. Tellerdurchmesser Ø 420 mm.	ZU-BITU-S-42 (Ø42)	CHF	55.00
				
ABS-LockSeal Basic	Abdichtmanschetten für	ZU-1006-16	CHF	45.00
Abdichtmanschetten	Anschlagpunkt, zur Kaltverklebung, z. B. auf Wellendächern. Für Stützen Ø 16 und Ø 42 mm, inkl. Schraubschelle. Tellerdurchmesser Ø 420 mm.	ZU-1006-42	CHF	45.00
				

Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk. Preis	
ABS-LockSeal XL Bitu Abdichtmanschette	300 mm hohe XL-Abdichtmanschetten für Anschlagpunkte (Ø 16, Ø 24 und Ø 42 mm) für Bitumendächer. Schnittkerben jede 20 mm für saubere Kürzung. Inkl. Schrumpfschlauch. Tellerdurchmesser Ø 420 mm.	ZU-BITU-16-2	CHF	50.00
		ZU-BITU-24-2	CHF	50.00
		ZU-BITU-42-2	CHF	50.00



ABS-LockSeal XL Bitu-S Abdichtmanschette	300 mm hohe XL-Abdichtmanschetten (wurzelfest) für Anschlagpunkte (Ø 16, Ø 24 und Ø 42 mm) mit Beschieferung für Bitumendächer. Schnittkerben jede 20 mm für saubere Kürzung. Inkl. Schrumpfschlauch. Tellerdurchmesser Ø 420 mm.	ZU-BITU-S-16-2	CHF	60.00
		ZU-BITU-S-24-2	CHF	60.00
		ZU-BITU-S-42-2	CHF	60.00



ABS-LockSeal Extension Abdichtmanschetten	Schrumpfschlauch für Stützen mit Ø 24 mm oder Ø 42 mm. 3 Längen (300, 600 oder 1200 mm), kann individuell gekürzt werden.	ZU-V-24-300	CHF	12.00
		ZU-V-42-300	CHF	14.00
		ZU-V-24-600	CHF	19.00
		ZU-V-42-600	CHF	28.00
		ZU-V-24-1200	CHF	33.00
		ZU-V-42-1200	CHF	49.00



Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
ABS-LockSeal Plastic Abdichtmanschette	Abdichtmanschetten für Anschlagpunkte auf PVC-, PP- und PE-Dächern. Für Stützen Ø 16, Ø 24 und Ø 42 mm, inkl. Schrumpfschlauch. Tellerdurchmesser 220 mm.	ZU-PVC-16 (Ø16, 24)	CHF	30.00
		ZU-PVC-42		
		ZU-PP-16 (Ø16, 24)	CHF	30.00
		ZU-PP-42		
		ZU-PE-16 (Ø16, 24)	CHF	30.00
		ZU-PE-42		



ABS Drill-B Hammerbohrer	Qualitäts-Hammerbohrer mit 4-Schneiden-Kopf und SDS-Schaft.	WE-DRILL-B-10X150	CHF	24.00
		WE-DRILL-B-12X160	CHF	28.00
		WE-DRILL-B-16X160	CHF	56.00
		WE DRILL-B-16X550	CHF	109.00
		WE-DRILL-B-18X200	CHF	93.00
		WE-DRILL-B-18X400	CHF	115.00
		WE-DRILL-B-24X400	CHF	171.00
		WE-DRILL-B-24X400M	CHF	160.00



ABS-Lock III Extension Verlängerung Ø 16 mm	Stütze und Muffe zur Verbindung. 100 mm oder 200 mm. Inkl. Befestigungsmaterial komplett aus Edelstahl. Zubehör: Schrauben- sicherungsmittel (ZU-KLEBER-270).	L3-V-100	CHF	65.00
		L3-V-200	CHF	65.00



Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
ABS-Lock X-SR Extension (Aussengewinde)	Stützrohrverlängerung aus	LX-VERL-100-SR	CHF	76.00
	Edelstahl inkl. Kraftabsorber (für Ø 16 mm Anschlagpunkte, die nachträglich mit SR ausgestattet wurden). 100 mm, 200 mm oder höher. Inkl. Befestigungsmaterial.	LX-VERL-200-SR	CHF	78.00
				
ABS Drill-T Stufenbohrer	Qualitäts HSS Bleeschälbohrer Ø 5 - 20 mm. Für allen gängigen Industriematerialien, z. B. Stahlbleche bis 4 mm.	WE-DRILL-T-5-20	CHF	43.00
				
ABS-Lock III-BE Pro-24 Extension	Mit der Stützenerweiterung verlängern	L3-V-100-24P	CHF	64.00
	Sie Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock III-BE Pro-24 um zusätzliche 100 oder 200 mm. Inkl. Befestigungsmaterial, komplett aus Edelstahl.	L3-V-200-24P	CHF	64.00
				

Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
ABS-Lock X-SR Extension (Innengewinde)	Stützrohrverlängerung aus	LX-SR-VERL-100	CHF	67.00
	Edelstahl inkl. Kraftabsorber	LX-SR-VERL-200	CHF	67.00
	(ausschliesslich für	LX-SR-VERL-XXX		→ BHT
	SR-Anschlagpunkte). 100 mm, 200 mm oder höher. Inkl. Befestigungsmaterial.			



ABS Therm Schutzhaube



Thermoschutzhaube (330 mm)
aus Kunststoff für Anschlagpunkte,
Seilsicherungssysteme (a, Ø 16 mm)
oder Systeme mit Stützrohr
(b, Ø 42 mm). Montage oberhalb
der Dachmembran.
UV- und witterungsbeständig.
Individuell einkürzbar.

ZU-1009-F (a)	CHF	25.00
ZU-1009A-F (b)	CHF	35.00
ZU-1009B-F	CHF	35.00

ABS Signal Schutzhaube



Signalstange (800 mm) zur
Befestigung an Thermoschutzhauben.
Sichtbarkeit auch bei Schnee.

ZU-SIGNAL-80	CHF	25.00
--------------	-----	-------

Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk.	Preis
Montageset	Rucksack mit hochwertigem, vollständigem Werkzeugsatz zur Montage unserer Seilsicherungssysteme ABS-Lock SYS und Anschlagpunkte. Enthält Drahtseilschere mit Untersezung, Drehmomentschlüssel, Ringmaulschlüssel, Bit-Satz, etc.	MONTAGESET-SYS	CHF	1'922.00



- ABS MONTAGESET**
1. Werkzeugkasten
 2. Rucksack
 3. Zirkel
 4. Drehmomentschlüssel 4-20 Nm
 5. Einhand-Rastbolzen-Drahtseilschere
 6. Ringmaulschlüssel
 7. Drehmomentschlüssel 40-100 Nm
 8. Bit-Satz
 9. Bit-Satz
 10. Schraubendreher
 11. Schraubendreher
 12. Schraubendreher
 13. Schraubendreher
 14. Schraubendreher
 15. Schraubendreher
 16. Schraubendreher
 17. Schraubendreher
 18. Schraubendreher
 19. Schraubendreher
 20. Schraubendreher
 21. Schraubendreher
 22. Schraubendreher
 23. Schraubendreher
 24. Schraubendreher
 25. Schraubendreher
 26. Schraubendreher
 27. Schraubendreher
 28. Schraubendreher
 29. Schraubendreher
 30. Schraubendreher
 31. Schraubendreher
 32. Schraubendreher
 33. Schraubendreher
 34. Schraubendreher
 35. Schraubendreher
 36. Schraubendreher
 37. Schraubendreher
 38. Schraubendreher
 39. Schraubendreher
 40. Schraubendreher
 41. Schraubendreher
 42. Schraubendreher
 43. Schraubendreher
 44. Schraubendreher
 45. Schraubendreher
 46. Schraubendreher
 47. Schraubendreher
 48. Schraubendreher
 49. Schraubendreher
 50. Schraubendreher
 51. Schraubendreher
 52. Schraubendreher
 53. Schraubendreher
 54. Schraubendreher
 55. Schraubendreher
 56. Schraubendreher
 57. Schraubendreher
 58. Schraubendreher
 59. Schraubendreher
 60. Schraubendreher
 61. Schraubendreher
 62. Schraubendreher
 63. Schraubendreher
 64. Schraubendreher
 65. Schraubendreher
 66. Schraubendreher
 67. Schraubendreher
 68. Schraubendreher
 69. Schraubendreher
 70. Schraubendreher
 71. Schraubendreher
 72. Schraubendreher
 73. Schraubendreher
 74. Schraubendreher
 75. Schraubendreher
 76. Schraubendreher
 77. Schraubendreher
 78. Schraubendreher
 79. Schraubendreher
 80. Schraubendreher
 81. Schraubendreher
 82. Schraubendreher
 83. Schraubendreher
 84. Schraubendreher
 85. Schraubendreher
 86. Schraubendreher
 87. Schraubendreher
 88. Schraubendreher
 89. Schraubendreher
 90. Schraubendreher
 91. Schraubendreher
 92. Schraubendreher
 93. Schraubendreher
 94. Schraubendreher
 95. Schraubendreher
 96. Schraubendreher
 97. Schraubendreher
 98. Schraubendreher
 99. Schraubendreher
 100. Schraubendreher

Verbundmörtel WIT	Zweikomponentenmörtel (Varianten VM-250 & UH-300) für Beton und Mauerwerk, inkl. Mischdüsen. Für Auspresspistole WIT (ZU-1003). Kartusche mit 330 ml für ca. 10 Klebungen.	ZU-1000 (VM-250)	CHF	42.00
		ZU-1000A (UH-300)	CHF	46.00



Auspresspistole WIT	Auspresspistole für Verbundmörtel WIT-VM-250 (ZU-1000 & ZU-1000A).	ZU-1003	CHF	126.00
----------------------------	--	---------	-----	--------



Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk. Preis	
ABS DustBrush	Reinigungsbürste für Bohrlöcher	ZU-1001	CHF	25.00
	bis Ø 20 mm (ZU-1001) oder	ZU-1001A	CHF	25.00
	24 mm (ZU-1001A).			



ABS DustPump	Pumpe zum Ausblasen von Bohrlöchern.	ZU-1002	CHF	75.00
---------------------	--------------------------------------	---------	-----	-------



Schraubensicherung	Kleine Tube hochfestes Schraubensicherungsmittel (3 ml).	ZU-KLEBER-270	CHF	20.00
---------------------------	--	---------------	-----	-------



Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk. Preis	
ABS GroundWire	Verbindungsseil zum Klemmen, verbindet Blitzschutzsystem und Seilsicherungssystem (Ø 6 mm oder 8 mm).	SY-BLITZ-6	CHF	70.00
		SY-BLITZ-8	CHF	75.00



Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB)

	Bezeichnung	Inhalt
1	Beratung	Hinweis, Vorschläge und Beispiele in unseren Publikationen von unseren Fachberatern erfolgen unentgeltlich und ohne Gewähr, in der Regel auch ohne Berücksichtigung ausserordentlicher mechanischer Beanspruchung. Sie entsprechen den zum Zeitpunkt gültigen Erkenntnissen und beziehen sich auf normale Fälle, wie sie in der Praxis vorkommen. Es ist Aufgabe der Planer die Angaben der BHT AG sinngemäss anzuwenden und nötigenfalls regelmässige Kontrollen anzuordnen. Erstellte Ausmasse erfolgen ohne Gewähr und müssen vom Kunden überprüft werden. Bei Ausmassdifferenzen übernimmt die BHT AG keine Haftung.
2	Preise	Preisänderungen bis zum Zeitpunkt der Lieferung bleiben vorbehalten. Für die Preisbestimmung ist das Lieferdatum massgebend.
3	Mehrwertsteuer	Die Mehrwertsteuer ist in den Preisen nicht eingerechnet. Ausnahmen sind ausdrücklich vermerkt.
4	Lieferung Ablad Liefertermine	Bei Lieferungen direkt auf die Baustelle / Lager werden normale Zufahrten zum Abladeplatz vorausgesetzt. Die Beurteilung der Machbarkeit über die Zufahrt zum Abladeplatz obliegt vor Ort einzig und allein dem Chauffeur. Es steht ihm das Recht zu, die Zustellung nicht auszuführen. Verlangt dies der Empfänger, trotz Vorbehalt des Fahrers, hat Ersterer einen Haftungsausschluss für allfällige Schäden zu unterzeichnen. Bei Ablad mit Kran auf Dachpalettenträger (Ziegelbock) hat der Dachdecker einen Mitarbeiter als Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Für Lieferverzögerungen infolge Warenmangels, ungenügender Rohstoffversorgung, gesteigerte Nachfrage oder mangels Transportmittel, sowie in allen Fällen von höherer Gewalt, übernimmt die BHT AG keine Haftung.
5	Paletten Ladegeräte	Paletten werden mit der Lieferung voll verrechnet. Gutschriften werden für die von BHT AG gelieferten und zurückgenommenen Paletten erstellt. Bei der Rückgabe wird ein Rücklieferschein erstellt. Es wird eine Gebrauchs- und Entsorgungsgebühr erhoben. Die Differenz zum Ausgabepreis ist bei Rücknahme bei Lieferung CHF 4.00, bei Rückholung durch BHT AG CHF 5.00 und bei Anlieferung ans Lager BHT AG CHF 4.00.
6	Übernahme der Ware	Der Empfänger übernimmt die Lieferung durch Unterschrift des Lieferscheins ab Lager BHT AG. Transportbruch von 2 % ist handelsüblich und wird nicht vergütet. Beanstandungen sind innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Lieferung zu melden. Die beschädigte Ware ist, während eines Monats ab Lieferdatum gerechnet, für eine Bestandsaufnahme zur Verfügung zu halten.

Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle!

Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB)

	Bezeichnung	Inhalt
7	Rücknahme nicht verwendeter Ware	Die Rücknahme erfolgt nur nach Absprache. Für einwandfreies, zurück-gesandtes Material werden von den zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preisen ein Abzug von 30 % für Umtriebe und Wiedereinlagerung, mindestens CHF 100.00, vorgenommen. Transport- und Verladungskosten, gehen zu Lasten des Bestellers. Bei Unverkäuflichkeit der Ware erfolgt keine Gutschrift. Die Aufwendungen für die Entsorgung gehen zu Lasten des Bestellers.
8	Zahlungsbedingungen	Ohne besondere Absprache gilt bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen 2 % Skonto, bei Zahlung innerhalb von 30 Tagen netto ohne Abzug. Bei verspäteter Zahlung wird ein Verzugszins von 5 % erhoben.
9	Speditionskosten	Die Preise basieren auf einer Lieferung ab 7 Tonnen, bei normaler Zufahrt mit Anhängerzug oder Sattelschlepper. Die Fracht wird separat nach unseren Frachtsätzen gemäss Zonenliste berechnet.
10	Speditionstarif	Die Transportkosten, Zuschläge für Kleinmengen und Aufwendungen für Wartezeiten sind jeweils unserer gültigen Transport- und Zonenliste zu entnehmen.